
Лампа люминесцентная компакт. 94 073 NCL-PS-11-840-G23 Navigator 94073





Стоимость С НДС

308.20 ₽ руб. / шт.

В наличии 416 (шт)

🚚 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Длина, мм: **235**

Производитель (бренд): **NAVIGATOR**

Диаметр, мм: **28**

Артикул: **94073**

Цветовая температура: **4000**

Цоколь: **G23 (2-штырьковый)**

Класс энергоэффективности: **A**

Мощность: **11**

Индекс цветопередачи: **80-89 (класс 1B)**

Световой поток: **805**

Средний номинальный срок службы: **10000**

Описание

• НАЗНАЧЕНИЕ

Лампа компактная люминесцентная –это современный экономичный источник света. Лампы могут использоваться как в жилых помещениях, так и в общественных учреждениях. Поставляются со стандартными цоколями E27 и цоколем E14 «Миньон», рассчитаны на сетевое напряжение 220 – 240 В с частотой 50/60 Гц.

• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В лампах используется люминесцентная труба диаметром всего от 9 мм, а в спиральных лампах малой мощности еще более тонкая – от 7 мм. Благодаря этим преимуществам лампы могут быть корректно установлены в любые светильники, в том числе с короткими и узкими плафонами. Интересная форма ламп гармонично дополняет бра и люстры с открытыми плафонами.

Лампа является энергосберегающим источником света. При равной с традиционной лампой накаливания световой отдаче энергосберегающая лампа потребляет на 80 % меньше электроэнергии. При этом срок службы лампы в среднем в 8 раз больше, чем у лампы накаливания. Энергосберегающие лампы предлагаются с тремя различными цветовыми температурами света: теплый белый (2700 K) для жилых помещений, холодный белый (4200 K) для спортивных залов и торговых помещений и дневной



белый свет (6400 K) для выставочных галерей и дизайнерских бюро. Ее нельзя использовать в приборах с регулятором яркости, с реле времени и световыми датчиками.

- **ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ**

Люминесцентные трубки ламп изготовлены с использованием «амальгамной технологии». Использование трубок такого типа необходимо в компактных люминесцентных лампах с декоративной колбой типа «рефлектор», «шар», «свеча» и другими. «Амальгамная технология» позволяет получить меньшую температурную зависимость светового потока таких ламп, большие абсолютные значения светового потока, а также несколько увеличить срок службы ламп с декоративной колбой. Лампам, изготовленным по «амальгамной технологии», нужно больше времени для выхода на рабочий режим, чем обычным компактным люминесцентным лампам с «плавным стартом».

- **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫ**

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

