

Преобразователь частоты STV050 Hertz 2.2кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора SE STV050U22N4



Стоимость с НДС

12 771.49 руб. / шт.

В наличии 2 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Systeme Electric**

Артикул: **STV050U22N4**

Ширина (мм): **72**

Высота (мм): **142**

Глубина (мм): **110**

С блоком управления: **Да**

Количество цифровых входов: **4**

Количество цифровых выходов: **1**

Количество аналоговых входов: **1**

Количество аналоговых выходов: **1**

Количество HW-аппаратных последовательных интерфейсов RS-485: **1**

Поддержка протокола MODBUS: **Да**

Степень защиты IP: **IP20**

С подключением к ПК: **Да**

Напряжение сети с (В): **380**

Напряжение сети по (В): **480**

Частота сети: **50/60 Гц**



Тип преобразователя частоты переменного тока: **Преобразователь в режиме источника напряжения**

Количество выходных фаз: **3**

Количество входных фаз: **3**

Максимальная выходная частота (Гц): **599**

Максимальная выходная мощность при линейной нагрузке при номин.выход.напряжении (кВт): **2.2**

Выходная мощность при номинальном выходном напряжении (кВт): **2.2**

Максимальное напряжение на выходе (В): **440**

Номинальный выходной ток (А): **5.1**

Описание

Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): $U_n = 3\Phi 400V$; $P_n = 2,2 \text{ кВт}$; $I_n = 5,1 \text{ А}$. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): $U_n = 3\Phi 400V$; $P_n = 2,2 \text{ кВт}$; $I_n = 5,1 \text{ А}$. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: $3\Phi 380 (-15\%) \sim 440V (+10\%)$. Встроенная (несъемная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс C3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3C2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до $+50^\circ\text{C}$ (до $+40^\circ\text{C}$ без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж "бок-о-бок" (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 0 мм). Типоразмер В. ШхВхГ (мм): 72x142x110. Вес: 0,7 кг.

Варианты оплаты

Мы сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами, предоставляя безопасные и удобные способы расчета.



Для физических лиц

Способы оплаты:

Наличными – при самовывозе со склада;
Онлайн-оплата по QR-коду – удобный и быстрый способ;
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты или оплата наличными при самовывозе.

Развернуть

Для юридических лиц

Способы оплаты:

Безналичный расчет – оплата со счета организации;
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты (возможна отсрочка платежа для постоянных клиентов по согласованию).

При получении товара клиент получает универсальный передаточный документ (УПД).

Для постоянных клиентов и крупных заказчиков возможна отсрочка платежа на индивидуальных условиях. Условия предоставления отсрочки обсуждаются с персональным менеджером.

[Подробнее](#)

Варианты доставки

Доставка по Москве и Московской области

Осуществляем доставку собственным транспортом. Мы имеем автопарк и необходимые лицензии для перевозки как габаритных, так и негабаритных грузов.



Стоимость доставки: от 2 500 р. (зависит от веса и объема товара);
Сроки: доставка в день заказа (Москва и МО до 100 км);
Гарантия: опытные перевозчики обеспечивают целостность груза и соблюдение всех правил транспортировки;

Развернуть

Доставка в регионы России

Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями:

Деловые линии
СДЭК
Возовоз

Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:

Адрес склада: Московская обл., г. Раменское, деревня Островцы, ул.
Тураевская, стр. 48к2.
Режим работы: с 10:00 до 19:30, без перерывов и выходных.

Важно!

Для получения груза юридическому лицу необходимо предоставить паспорт
и доверенность.
Физическому лицу – только паспорт.

[Подробнее](#)

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

