


**Реле контроля фаз для сетей с изолированной нейтралью
СКФ-11 (монтаж на DIN-рейке 35мм; регулировка задержки
отключения; контроль чередования фаз; 3х400В 8А 1Z 1R
IP20)(аналог ЕЛ-11Е) F&F EA04.004.003**



Стоимость С НДС

1 802.56 руб. / шт.

В наличии 1 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Евроавтоматика F&F**

Артикул: **EA04.004.003**

Ширина (мм): **35**

Высота (мм): **90**

Глубина (мм): **65**

Функция контроля порядка чередования фаз: **Да**

Функция обнаружения обрыва фазы: **Да**

Функция обнаружения пониженного напряжения: **Да**

Функция обнаружения перенапряжения: **Да**

Функция обнаружения асимметрии фаз: **Да**

Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки (с): **2**



Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки (с): **2**

Максимально допустимое время задержки (с): **10**

Минимальное регулируемое время задержки (с): **.5**

Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов: **1**

Количество нормально разомкнутых (НО) контактов: **1**

Описание

Реле контроля фаз серии "СКФ"

Монтаж на DIN-рейку.

Предназначено для защиты электродвигателей и электроустановок, питаемых от трехфазной сети в случаях: отсутствия хотя бы одной из фаз, асимметрии напряжения, снижения напряжения менее 320 В, повышения напряжения более 480 В, нарушении чередования фаз.

Принцип работы

Если напряжение в пределах нормы, контакты исполнительного реле замкнуты и на контактор управления электродвигателем подается напряжение, управляющее его включением. В случае одной из вышеперечисленных аварийных ситуаций контакты реле размыкаются и контактор отключается. Включение происходит автоматически после восстановления сетевого напряжения питания.

Особенности:

- контроль наличия фаз;
- контроль асимметрии между фазами;
- контроль нижнего значения напряжения;
- контроль верхнего значения напряжения;
- контроль чередования фаз;
- напряжение питания 3х400 В АС;
- контакт - 1NO, 1NC (2х8 А).

Варианты оплаты

Мы сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами, предоставляя безопасные и удобные способы расчета.



Для физических лиц

Способы оплаты:

Наличными – при самовывозе со склада;
Онлайн-оплата по QR-коду – удобный и быстрый способ;
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты или оплата наличными при самовывозе.

Развернуть

Для юридических лиц

Способы оплаты:

Безналичный расчет – оплата со счета организации;
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты (возможна отсрочка платежа для постоянных клиентов по согласованию).

При получении товара клиент получает универсальный передаточный документ (УПД).

Для постоянных клиентов и крупных заказчиков возможна отсрочка платежа на индивидуальных условиях. Условия предоставления отсрочки обсуждаются с персональным менеджером.

[Подробнее](#)

Варианты доставки

Доставка по Москве и Московской области

Осуществляем доставку собственным транспортом. Мы имеем автопарк и необходимые лицензии для перевозки как габаритных, так и негабаритных грузов.



Стоимость доставки: от 2 500 р. (зависит от веса и объема товара);
Сроки: доставка в день заказа (Москва и МО до 100 км);
Гарантия: опытные перевозчики обеспечивают целостность груза и соблюдение всех правил транспортировки;

Развернуть

| Доставка в регионы России

Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями:

Деловые линии
СДЭК
Возовоз

| Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:

Адрес склада: Московская обл., г. Раменское, деревня Островцы, ул.
Тураевская, стр. 48к2.
Режим работы: с 10:00 до 19:30, без перерывов и выходных.

Важно!

Для получения груза юридическому лицу необходимо предоставить паспорт
и доверенность.
Физическому лицу – только паспорт.

[Подробнее](#)

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

