

Реле времени NTE8-120B (задержка времени включения) 12-120с 1НО АС 230В (R) CHINT 258459



Стоимость с НДС

1 468.91 руб. / шт.

В наличии 20 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **258459**

Номинальный ток (А): **5**

Ширина (мм): **18**

Высота (мм): **86**

Глубина (мм): **67**

Подходит для крепления на лицевой панели: **Нет**

Возможно дистанционное управление: **Да**

Функция мигания начинается с паузы, фиксированное время: **Нет**

Функция мигания начинается с импульса, фиксированное время: **Нет**

Функция задержки при включении: **Да**

Функция звезда/треугольник: **Нет**

Диапазон времени с (с): **12**

Диапазон времени по (с): **120**

Функция задержки при отключении: **Нет**

Функция формирования импульсов: **Нет**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока АС при 50



Гц с (В): **230**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока АС при 50 Гц по (В): **220**

Количество выходов с задержкой, замыкающий контакт: **1**

Установка на контактор: **Нет**

Выходы переключаемые с задержкой/мгновенного: **Нет**

Подходит для монтажа на DIN-рейку: **Да**

Род тока включения: **Переменный ток (АС)**

Описание

"Реле времени серии NTE8 применяются для включения и отключения потребителей на заданное время в сетях промышленной и бытовой автоматизации: освещение, отопление, вентиляция и кондиционирование.

Основные характеристики:

Напряжение управления – АС230В; АС24В; DC24В

Напряжение срабатывания – 0,85–1,10 U_s

Условный тепловой ток – 5А

Исполнение контакта – 1НО (тип А); 1 переключающийся контакт (тип В; М1; М2)

Категория применения – АС-15

Потребляемая мощность – не более 1 ВА

Диапазон выдержки времени – 0,1–10с; 12–120с; 48–480с; 0,5–5 мин.

Точность настройки – 1%

Механическая износостойкость – 1000 циклов В/О

Электрическая износостойкость – 100 циклов В/О

Степень загрязнения – 2

Степень защиты – IP20

Ширина – 18 мм

Монтаж – на симметричную DIN-рейку 35 мм"

Варианты оплаты

Мы сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами, предоставляя безопасные и удобные способы расчета.



Для физических лиц

Способы оплаты:

Наличными – при самовывозе со склада;
Онлайн-оплата по QR-коду – удобный и быстрый способ;
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты или оплата наличными при самовывозе.

Развернуть

Для юридических лиц

Способы оплаты:

Безналичный расчет – оплата со счета организации;
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты (возможна отсрочка платежа для постоянных клиентов по согласованию).

При получении товара клиент получает универсальный передаточный документ (УПД).

Для постоянных клиентов и крупных заказчиков возможна отсрочка платежа на индивидуальных условиях. Условия предоставления отсрочки обсуждаются с персональным менеджером.

[Подробнее](#)

Варианты доставки

Доставка по Москве и Московской области

Осуществляем доставку собственным транспортом. Мы имеем автопарк и необходимые лицензии для перевозки как габаритных, так и негабаритных грузов.



Стоимость доставки: от 2 500 р. (зависит от веса и объема товара);
Сроки: доставка в день заказа (Москва и МО до 100 км);
Гарантия: опытные перевозчики обеспечивают целостность груза и соблюдение всех правил транспортировки;

Развернуть

| Доставка в регионы России

Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями:

Деловые линии
СДЭК
Возовоз

| Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:

Адрес склада: Московская обл., г. Раменское, деревня Островцы, ул.
Тураевская, стр. 48к2.
Режим работы: с 10:00 до 19:30, без перерывов и выходных.

Важно!

Для получения груза юридическому лицу необходимо предоставить паспорт
и доверенность.
Физическому лицу – только паспорт.

[Подробнее](#)

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

