


Трансформатор силовой ТМГ-СЭЩ-400/10-11 10.00/0.40 Y/Yн-0



Стоимость цена по запросу

Под заказ

 Доставка: от 2 дней

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Электрощит**

Серия: **ТМГ**

Вид трансформатора: **силовой**

Тип охлаждения: **масляный**

Количество фаз: **трехфазный**

Номинальная мощность, кВА: **400**

Номинальное напряжение НН, кВ: **0,4**

Схема и группа соединения обмоток: **Y/Yн-0**

Потери холостого хода, Вт: **830**

Потери короткого замыкания, Вт: **5900**

Ток холостого хода, %: **1,8**

Напряжение короткого замыкания, %: **4,5**

Страна производства: **Россия**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **10**

Высота, мм: **1329**

Масса полная, кг: **1240**

Область применения: **промышленный**

Климатическое исполнение: **УХЛ1**



Описание

Назначение силового масляного трансформатора ТМГ-СЭЩ-400/10-11 10.00/0.40 Y/Yн-0

Применяется для понижения высокого напряжения электросети до уровня, необходимого для питания промышленных, инфраструктурных и распределительных объектов. Трансформатор предназначен для эксплуатации на открытом воздухе или в помещениях в условиях умеренного (от -45°C до +40°C) климата для исполнения У1, а также в холодном (от -60°C до +40°C) климате для исполнения УХЛ1 или ХЛ1. Обеспечивает высокую надежность и устойчивость к токам короткого замыкания, а также длительную работу при перегрузках без необходимости частого обслуживания.

Схема соединения обмоток данного трансформатора — Y/Yн-0 (звезда на ВН, звезда с заземлённым нулем на НН, группа соединения 0).

Расшифровка обозначения трансформатора ТМГ-СЭЩ

Т – трехфазный трансформатор;
М – масляное охлаждение;
Г – герметичное исполнение масляного бака;
400 – номинальная мощность, кВА;
10 – напряжение высшего напряжения (ВН), кВ;
0,4 – напряжение низшего напряжения (НН), кВ;
Y – схема соединения обмотки высшего напряжения (ВН);
Yн – схема соединения обмотки низшего напряжения (НН);
0 – группа соединения обмоток;
У1; УХЛ1; ХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

Особенности конструкции и эксплуатации

Трансформатор ТМГ-СЭЩ-400/10-11 10.00/0.40 Y/Yн-0 выполнен в герметичном исполнении, что исключает контакт масла с внешней средой, снижает риски утечки и продлевает срок службы аппарата. Система масляного охлаждения обеспечивает эффективный теплоотвод при длительной работе под нагрузкой. Надежная конструкция обмоток и сердечника гарантирует устойчивость к электродинамическим и термическим воздействиям при коротких замыканиях. Благодаря прочному корпусу и высокому классу защиты трансформатор



сохраняет работоспособность даже в сложных климатических условиях.

Варианты оплаты

Мы сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами, предоставляя безопасные и удобные способы расчета.

Для физических лиц

Способы оплаты:

- Наличными – при самовывозе со склада;
- Онлайн-оплата по QR-коду – удобный и быстрый способ;
- Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты или оплата наличными при самовывозе.

Развернуть

Для юридических лиц

Способы оплаты:

- Безналичный расчет – оплата со счета организации;
- Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты (возможна отсрочка платежа для постоянных клиентов по согласованию).

При получении товара клиент получает универсальный передаточный документ (УПД).

Для постоянных клиентов и крупных заказчиков возможна отсрочка платежа на индивидуальных условиях. Условия предоставления отсрочки обсуждаются с персональным менеджером.

[Подробнее](#)



Варианты доставки

| Доставка по Москве и Московской области

Осуществляем доставку собственным транспортом. Мы имеем автопарк и необходимые лицензии для перевозки как габаритных, так и негабаритных грузов.

Стоимость доставки: от 2 500 р. (зависит от веса и объема товара);

Сроки: доставка в день заказа (Москва и МО до 100 км);

Гарантия: опытные перевозчики обеспечивают целостность груза и соблюдение всех правил транспортировки;

Развернуть

| Доставка в регионы России

Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями:

Деловые линии

СДЭК

Возовоз

| Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:

Адрес склада: Московская обл., г. Раменское, деревня Островцы, ул.

Тураевская, стр. 48к2.

Режим работы: с 10:00 до 19:30, без перерывов и выходных.

Важно!

Для получения груза юридическому лицу необходимо предоставить паспорт и доверенность.

Физическому лицу – только паспорт.

Подробнее



Документация


Выписка из реестра российской продукции 10615725 от 12-37 01.04.2025.pdf
0.2мб

Декларация о соответствии ТМ-СЭЩ, ТМФ-СЭЩ, ТМГ-СЭЩ, ТМГФ-СЭЩ, ТНГ-СЭЩ,
ТМГС-СЭЩ, ТМГМШ-СЭЩ.pdf 0.8мб

ЗАК Россети 2021.pdf 0.3мб

Сертификат АС.ОС102,ТУ.000189 ТМ,ТМФ,ТМГ,ТМГФ.pdf 0.8мб

Галерея



Каталог Доставка и самовывоз Вакансии Контакты

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

