



РЭМКАБЕЛЬ
remcable.ru



РЕМКАБЕЛЬ
remcable.ru



входит в состав группы компаний
АКРОН ХОЛДИНГ



zakaz@remcable.ru



www.remcable.ru



8 (800) 222-26-21
8 (925) 147-06-43



Офис:
Москва, 8-я улица Текстильщиков, 11
пн-пт 9:00-18:00

Склад: Московская обл., Раменский г.о.,
д. Островцы, ул. Тураевская, 48/2
пн-вс 8:00-20:00



РЕМКАБЕЛЬ
remcable.ru



СОДЕРЖАНИЕ

2. О компании

3. Ассортимент

4. Кабельно-проводниковая продукция


16. Электротехническая продукция

20. Лаборатория качества

22. Хранение и доставка

24. ФК «Акрон»

26. БФ «Полина»



О КОМПАНИИ



РЕМКабель™ — ведущий поставщик российского рынка кабельно-проводниковой и электротехнической продукции, входящий в состав промышленного объединения ГК «Акрон Холдинг».

Акрон Холдинг — один из крупнейших в России вертикально-интегрированных промышленно-металлургических холдингов полного цикла, удерживающий лидерские позиции по объемам заготовки и переработки лома черных и цветных металлов на территории Российской Федерации и стран СНГ.

Группа компаний Акрон Холдинг объединяет более 50 промышленных предприятий, занимающихся производством в сфере цветной металлургии, кабельно-проводниковой и электротехнической продукции, а также переработкой и утилизацией вторичных ресурсов. Благодаря интеграции процессов и ориентации на клиентов, Холдинг создает новые возможности для своих партнеров, подтверждая статус ведущего игрока на рынке.

АССОРТИМЕНТ

 **РЭМКабель™** – официальный поставщик кабельно-проводниковой и электротехнической продукции ведущих Российских и Мировых производителей.

**С РЭМКАБЕЛЬ ВЫ ЭКОНОМИТЕ
ВРЕМЯ И РЕСУРСЫ:
ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ
ДОСТУПНА У ОДНОГО ПОСТАВЩИКА**

Ассортимент насчитывает
более 100 000 наименований,
обеспечивая комплексные решения
для различных сегментов рынка:



Жилищное
и коммерческое
строительство



Инфраструктурные
объекты



Социальная
сфера



Промпредприятия



ОЕМ
Производители



Конечные
потребители



Госсектор



Сборщики НКУ


КАБЕЛЬНО- ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ



КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ

Предназначен для передачи электроэнергии от распределительных щитов или вводно-распределительных узлов к конечной точке потребления

Кабель передает электроэнергию от 0,4 кВ до 500 кВ и выше, от источника питания к потребителю.



КАБЕЛЬ ВВГ

Кабель с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика

Предназначен для работы при напряжении до 6 кВ.

ВВГ

Марка изделия

1; 2; 3; 4; 5


Число жил

1,5-400 мм²

Номинальное сечение жилы

НГ(А), ПНГ(А), LS, FRLS, LSLTX, FRLSLTX, ХЛ

Марка изоляции и оболочки



КАБЕЛЬ ВБШв

Кабель медный со стальными оцинкованными лентами, изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика

Предназначен для эксплуатации в условиях повышенных механических нагрузок и внешних воздействий. Используется для подключения оборудования в электрических сетях.

ВБШв

Марка изделия

1; 2; 3; 4; 5


Число жил

1,5-400 мм²

Номинальное сечение жилы

НГ(А), LS, FRLS, ХЛ

Марка изоляции и оболочки



КАБЕЛЬ ВВГЭ

Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика экранированный

Предназначен для эксплуатации в электрических сетях с номинальным напряжением до 1 кВ. Экран обеспечивает защиту от электромагнитных помех.

ВВГЭ

Марка изделия

1; 2; 3; 4; 5


Число жил

1,5-400 мм²

Номинальное сечение жилы

НГ(А), LS, FRLS, LSLTX, FRLSLTX, ХЛ

Марка изоляции и оболочки



КАБЕЛЬ ППГ

Кабель с медными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенного компаунда

Предназначен для эксплуатации в условиях повышенных требований к пожарной безопасности и влажности при напряжении до 1 кВ.

ППГ

Марка изделия

1; 2; 3; 4; 5


Число жил

1,5-400 мм²

Номинальное сечение жилы

НГ, FRHF

Марка изоляции и оболочки



КАБЕЛЬ ППГЭ

Кабель с медными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенного компаунда, оснащённого экраном для защиты от электромагнитных помех

Используется в электрических сетях с напряжением до 1 кВ, где требуется высокая помехозащищённость.

ППГЭ

Марка изделия

1; 2; 3; 4; 5

Число жил

1,5-400 мм²

Номинальное сечение жилы

НГ, FRHF


Марка изоляции и оболочки

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С БУМАЖНО-ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

*Предназначен для передачи электроэнергии
в сетях для стационарной прокладки до 10 кВ*

Подходит для прокладки в земле, на открытом воздухе и в помещениях с повышенными требованиями к надежности.

Бумажная изоляция, пропитанная маслом или воском, обеспечивает высокие диэлектрические свойства.



КАБЕЛЬ АСБл

*Кабель с алюминиевыми жилами,
бумажно-пропитанной изоляцией,
свинцовой оболочкой
и бронепокровом*

Используется в сетях до 10 кВ,
устойчив к агрессивным грунтам.

АСБл

Марка изделия

3; 4

Число жил

50-240 мм²

Номинальное сечение жилы

КАБЕЛЬ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на напряжение до 35 кВ

Обладает высокой прочностью, стойкостью к влаге и коррозионностойкостью. Подходит для прокладки в земле, воде и на открытом воздухе.



КАБЕЛЬ АПвПуГ

Кабель с алюминиевыми жилами, изоляцией и оболочкой из сшитого полиэтилена, и герметизацией медного экрана

Используется для передачи электроэнергии в сетях до 35 кВ.

АПвПуГ


Марка изделия

1; 3

Число жил

35-1000 мм²

Номинальное сечение жилы



КАБЕЛЬ АПвПу2г

Усиленная версия кабеля с алюминиевыми жилами, двойной оболочкой из сшитого полиэтилена и двухслойной герметизацией медного экрана

Предназначен для эксплуатации в условиях повышенных механических нагрузок, устойчив к внешним воздействиям.

АПвПу2г

Марка изделия

1; 3

Число жил

35-1000 мм²

Номинальное сечение жилы

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ГИБКИЙ

Предназначен для групповой прокладки в открытых кабельных сооружениях

Рабочее напряжение - до 1 кВ.
Применяется в помещениях и на открытом воздухе при защите от воздействия солнечного излучения.



КАБЕЛЬ КГВВ

Кабель силовой гибкий с медными жилами, с изоляцией жил и оболочкой из ПВХ пластика

Предназначен для систем управления и автоматики до 1 кВ. Устойчив к умеренным механическим нагрузкам.

КГВВ

Марка изделия

**2; 3; 4; 5; 7;
10; 14; 19; 27**

Число жил

0,75-300 мм²

Номинальное сечение жилы

**LS, LSLTX,
FRLS, FRLSTTX**

Марка изоляции и оболочки



КАБЕЛЬ КГВЭВ

Кабель силовой гибкий с медными жилами, ПВХ-изоляцией, экранированный

Предназначен для автоматизированных систем и распределительных сетей до 1 кВ. Защищен от электромагнитных помех.

КГВЭВ

Марка изделия

**2; 3; 4; 5; 7;
10; 14; 19; 27**

Число жил

0,75-300 мм²

Номинальное сечение жилы

**LS, LSLTX,
FRLS, FRLSTTX**

Марка изоляции и оболочки

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ГИБКИЙ

Предназначен для присоединения передвижных механизмов к электро сетям

Гибкий, износостойкий, устойчив к механическим нагрузкам.
Рабочее напряжение до 1 кВ при постоянном напряжении, при переменном напряжении 0,66 кВ.



КАБЕЛЬ КГН

Кабель с медными жилами, резиновой изоляцией, маслостойкой оболочкой, не распространяющей горение

Гибкий (морозостойкий, в исполнении ХЛ).
Подходит для помещений и улицы.

КГН

Марка изделия

1; 2; 3; 4; 5

Число жил

1,5-300 мм²

Номинальное сечение жилы

ХЛ

Марка изоляции и оболочки



КАБЕЛЬ КГ

Кабель с медными жилами, резиновой изоляцией и оболочкой

Гибкий, прочный (устойчив к низким температурам и влажности, в исполнении ХЛ).

КГ

Марка изделия

1; 2; 3; 4; 5

Число жил

1,5-300 мм²

Номинальное сечение жилы


ТП-ХЛ, ХЛ, Т

Марка изоляции и оболочки

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ

Предназначен для передачи и распределения электроэнергии

Легкий, экономичный, устойчив к высоким токовым нагрузкам.



КАБЕЛЬ АВВГ

Кабель с алюминиевыми жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика

Предназначен для внутренней и наружной прокладки. Устойчив к механическим и атмосферным воздействиям.

АВВГ

Марка изделия

1; 2; 3; 4; 5

Число жил

1,5-630 мм²

Номинальное сечение жилы

НГ(А), LS, FRLS, ХЛ

Марка изоляции и оболочки



КАБЕЛЬ АВБШв

Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный стальными оцинкованными лентами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика

Защищен от механических и агрессивных воздействий. Подходит для промышленных и наружных объектов.

АВБШв

Марка изделия

1; 2; 3; 4; 5

Число жил

2,5-400 мм²

Номинальное сечение жилы

НГ(А), LS, ХЛ

Марка изоляции и оболочки

ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ (СИП)

Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в воздушных силовых и осветительных сетях напряжением до 35 кВ

Имеет алюминиевые жилы, изоляцию, которая предотвращает короткие замыкания и электрические пробои.



КАБЕЛЬ СИП-2

Провод с изолированной нулевой жилой с алюминиевыми жилами, изоляцией из сшитого полиэтилена до 1 кВ

Подходит для наружных сетей в умеренном и холодном климате.

СИП-2

Марка изделия

3; 4; 5

Число жил

16-240 мм²

Номинальное сечение жилы



КАБЕЛЬ СИП-3

Провод с защитной изоляцией до 35 кВ

Подходит для использования в агрессивной внешней среде.

СИП-3


Марка изделия

1

Число жил

16-240 мм²

Номинальное сечение жилы



КАБЕЛЬ СИП-4

Провод без нулевой несущей жилы с изоляцией из сшитого полиэтилена, с повышенной устойчивостью к воздействиям внешней среды до 1 кВ

Используется для ответвлений линий электропередач.

СИП-4

Марка изделия

2; 4

Число жил

16-240 мм²

Номинальное сечение жилы

ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ

*Предназначен для электромонтажа
и подключения оборудования в зданиях*

Имеет медные жилы, изоляция из ПВХ.
Рабочее напряжение – до 750 В.
Применяется в помещениях,
кабельных каналах, лотках и в
электрощитовом оборудовании.



КАБЕЛЬ ПугВ

*Гибкий установочный провод с медной
многопроволочной токопроводящей
 жилой и изоляцией из ПВХ*

Предназначен для монтажа
электрических сетей в условиях,
требующих повышенной гибкости.

ПугВ (ПВ-3)

Марка изделия

1

Число жил

0,5-240 мм²

Номинальное сечение жилы

НГ(А), LS, LSLTX

Марка изоляции и оболочки



КАБЕЛЬ Пув

*Установочный провод с медной
однопроволочной жилой и изоляци-
ей из ПВХ*

Предназначен для фиксированного
монтажа в электрических сетях.

Пув (ПВ-1)

Марка изделия

1

Число жил

0,5-240 мм²

Номинальное сечение жилы

НГ(А), LS, LSLTX

Марка изоляции и оболочки

КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ

*Предназначен для передачи
сигналов управления, контроля,
защиты и измерений
в различных электрических
и автоматизированных системах*

Применяется в системах автоматизации,
видеонаблюдения, сигнализации.



КАБЕЛЬ КВВГ

*Кабель с медными жилами, с изоляцией жил
и оболочкой из ПВХ пластиката*

Предназначен для передачи сигналов
в автоматизированных системах.

КВВГ

Марка изделия

**4; 5; 7; 10;
14; 19; 27; 37**

Число жил

0,75-10 мм²

Номинальное сечение жилы

НГ(А), LS, FRLS, ХЛ

Марка изоляции и оболочки



КАБЕЛЬ КВВГЭ

*Контрольный кабель экранированный
с медной жилой, изоляцией и оболочкой
из ПВХ пластиката*

Обеспечивает стабильную передачу
данных в условиях повышенных помех.

КВВГЭ

Марка изделия

**4; 5; 7; 10;
14; 19; 27**

Число жил

0,75-10 мм²

Номинальное сечение жилы

НГ(А), LS, FRLS, ХЛ

Марка изоляции и оболочки



КАБЕЛЬ КВБ6Шв

Контрольный кабель с медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката с броней из стальных оцинкованных лент без подушки, шланг из ПВХ пластиката

КВБ6Шв

Марка изделия

**4; 5; 7; 10;
14; 19; 27**

Число жил

1-6 мм²

Номинальное сечение жилы

HF, FRHF

Марка изоляции и оболочки




ЭЛЕКТРО- ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ



КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

Комплекс конструктивных решений и элементов для прокладки и защиты кабельных трасс, обеспечивающий надежность, удобство обслуживания, защиту от механических повреждений и эстетичный вид.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛОТКИ (ЛЕСТНИЧНЫЕ, ПРОКАТЫНЫЕ И ПЕРФОРИРОВАННЫЕ)

Используются для прокладки кабелей, обеспечивая надежность, прочность и возможность создания трасс разной сложности.

КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И АКСЕССУАРЫ

Обеспечивают компактное и аккуратное размещение проводов, защищая их от внешних воздействий.

МЕТАЛЛУКАВ И АКСЕССУАРЫ

Предназначены для защиты кабелей от механических повреждений, пыли и влаги.

ТРУБЫ ПВХ/ПНД

Служат для защиты кабелей в скрытых или наружных трассах, обладают высокой гибкостью и устойчивостью к воздействию среды.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА

Крепежные элементы, соединители и зажимы для фиксации и сборки кабеленесущих систем.

НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Устройства и системы, работающие при напряжении до 1000 В переменного тока и до 1500 В постоянного тока. Предназначены для управления, распределения и защиты электрической энергии в промышленных, коммерческих и жилых объектах.

МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО), дифференциальные автоматы.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Для контроля и мониторинга работы электрических установок.

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Силовые автоматические выключатели, контакторы, пускатели, магнитные, светосигнальная арматура.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Розетки, выключатели, переключатели, диммеры, рамки и другие устройства для управления электрическими цепями.

РЕЛЕ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

Применяются для защиты цепей и точного измерения электрических параметров.

ПРИБОРЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Однофазные и трехфазные счетчики, индукционные и электронные модули, системы дистанционного считывания данных.

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА И ИНСТРУМЕНТЫ

Кабельные вводы, клеммные колодки, крепежные элементы, монтажные коробки, инструменты для разделки кабеля и установки электрооборудования.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ, ШКАФЫ И БОКСЫ

Элементы электросистем для учета, распределения и защиты электроэнергии в жилых, коммерческих и промышленных объектах.

Вводно-распределительные устройства для приема и учета электроэнергии.

Силовые шкафы для монтажного оборудования.

Шкафы управления, защиты и автоматики.

СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Устройства и компоненты для эффективного и безопасного освещения жилых, коммерческих, промышленных и уличных объектов.



ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Устройства преобразующие энергию в световое излучение. Подбираются с учетом требований и условий эксплуатации. Включают в себя:

- Лампы накаливания
- Светодиодные (LED)
- Светодиодные ленты

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение для производственных объектов, светильники с различной степенью защиты:

- Светильники для ЖКХ
- Светильники для уличного и наружного освещения

ТОРГОВО-ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Решения для освещения офисных, административных и общественных зданий:

- Светильники для офисов и других зданий общественного пользования

ГАЗОРЯДНЫЕ ЛАМПЫ:

- Натриевые
- Ртутные
- Металлогалогенные
- Люминесцентные



ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА

ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА

 **РЭМКабель™** уделяет особое внимание качеству поставляемой кабельно-проводниковой и электротехнической продукции. Мы сотрудничаем с Ассоциацией «Честная позиция» и являемся участниками проекта «Единая система входного контроля качества», подтверждая нашу приверженность к высоким стандартам качества и безопасности продукции.



Наша собственная лаборатория входного контроля позволяет оперативно проверять каждую партию товара и гарантировать клиентам полное соответствие продукции заявленным стандартам.

Входной контроль включает:

- **Проверку сопроводительной документации**

Проводится проверка документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям ТР ТС и ГОСТ, включая:

- сертификаты соответствия;
- декларации о соответствии;
- паспорта качества.

- **Идентификацию кабельно-проводниковой продукции**

Специалисты лаборатории проверяют маркировку продукции на соответствие заявленным характеристикам и сопроводительным документам.

- **Оценку параметров качества кабельно-проводниковой продукции**

В рамках типовых испытаний контролируются:

- конструкция кабельно-проводниковой продукции;
- материал и геометрические размеры токопроводящей жилы;
- характеристики и геометрические размеры изоляции, оболочки и дополнительных элементов конструкции;
- электрическое сопротивление токопроводящих жил.

Оригинальные экземпляры паспортов качества хранятся в лаборатории. Срок хранения паспортов составляет 5 лет.

Мы не просто продаем – мы гарантируем качество!



ХРАНЕНИЕ И ДОСТАВКА

ХРАНЕНИЕ И ДОСТАВКА

 **РЭМКабель™** — *современный логистический центр кабельно-проводниковой и электротехнической продукции.*



Удобный график
работы склада,
24/7



Отгрузка заказа
день в день



Бесплатная отмотка
кабеля от 1 метра,
сечением до 300 мм²



Удобная транспортная
доступность 20 км от МКАД

ДОСТАВКА ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЭМКабель™ располагает собственным автопарком и всеми необходимыми лицензиями для транспортировки грузов. Мы осуществляем доставку товаров по Москве и Московской области *в течение одного рабочего дня.*

ДОСТАВКА В РЕГИОНЫ

РЭМКабель™ сотрудничает с ведущими транспортными компаниями по всей России, гарантируя своевременную доставку товаров в любой регион страны.

НАШИ АДРЕСА

Офис:
Москва, 8-я улица Текстильщиков, 11

Склад:
МО, деревня Островцы,
Тураевская улица, 48/2



ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АКРОН»

ФК «АКРОН»

Футбольный клуб «Акрон» основан весной 2018 года и представляет город Тольятти и Самарскую область в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

За 6 лет своего существования клуб достиг впечатляющих результатов, став одной из самых прогрессивных и амбициозных команд российского футбола.

ИСТОРИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

С момента основания ФК «Акрон» демонстрирует динамичный рост, начиная с региональных турниров и до выхода в элитный дивизион российского футбола.



МИССИЯ И ЦЕННОСТИ

Клуб стремится не только к спортивным победам, но и к развитию молодого поколения футболистов Самарской области, популяризации футбола и укреплению позиций Тольятти на футбольной карте страны.

ФК «Акрон» — это больше, чем футбол. Это страсть, целеустремленность и инновации, заложенные в фундамент его развития.

АКРОН АКАДЕМИЯ КОНОПЛЕВА

АНО «Акрон-Академия футбола имени Юрия Коноплева» в Тольятти – учебно-тренировочный центр, привлекающий и воспитывающий юных футболистов со всей России. Академия располагает крытым манежем, полями (искусственными и натуральными), залами аэробики, гимнастики и тренажерным залом, а также классами подготовки, медико-диагностическими и восстановительными центрами.

С 2003 года в академии проходят подготовку более 250 спортсменов (8-19 лет), включая 30 девочек. С 13 лет воспитанники могут совмещать тренировки с учебой в общеобразовательной школе и проживанием на территории академии.

Выпускники академии неоднократно становились призерами и победителями турниров различного уровня. Трое воспитанников представляли Россию на Чемпионате Мира 2018 года.

«Акрон» выстраивает многоступенчатую систему подготовки, начиная с детских групп в школах Жигулёвска, Новосемейкино и Тольятти. Следующий этап – «Акрон-Академия Коноплева» с командами Юношеской футбольной лиги и МФЛ. Для перехода в профессиональный футбол создана вторая команда «Акрон-2», выступающая во Второй Лиге Б.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОЛИНА»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОЛИНА»

Благотворительный фонд «Полина» создан для помощи людям по всей стране, нуждающимся в лечении и поддержке. Особое внимание уделяется детям с онкозаболеваниями — 80% собранных средств направляется на их лечение.



ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

Организация праздничных мероприятий для воспитанников подшефных детских домов.



АКЦИЯ «ДОБРЫЕ СЕРДЦА»

С 2020 года реализуется программа помощи многодетным и малообеспеченным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



АКЦИЯ «КОРОБКА ХРАБРОСТИ»

Каждый год сотрудники Холдинга собирают игрушки и книги для детей, находящихся в онкологических отделениях. Эти «коробки» дарят малышам радость и скрашивают их пребывание в больницах к Пасхе и Новому году.



ПРОЕКТ «СТАНЬ ДОНОРОМ!»

Фонд активно развивает добровольчество в сфере охраны здоровья. Сотрудники Холдинга ежегодно участвуют в сдаче крови, помогая людям, нуждающимся в переливании, и даря им надежду на выздоровление.

БФ «Полина» объединяет усилия неравнодушных людей, чтобы поддерживать тех, кто особенно нуждается в помощи, заботе и тепле.

[illegible]

